

CASE_LBL	var001	var002	var003	var004	var005	var006	var007	var008
VAR00001	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VAR00002	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
VAR00003	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VAR00004	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
VAR00005	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VAR00006	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
VAR00007	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
VAR00008	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
VAR00009	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VAR00010	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00

var009	var010	var011	var012	var013	var014	var015	var016	var017
1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00

var027	var028	var029	var030	H	L	r
0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	7.00	0.40
1.00	1.00	1.00	0.00	8.00	9.00	-0.07
0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	4.00	0.47
0.00	1.00	0.00	1.00	9.00	9.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	1.00	0.87
0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7.00	0.20
0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	6.00	0.27
1.00	0.00	0.00	1.00	13.00	5.00	0.53
0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	4.00	0.60
1.00	0.00	1.00	0.00	12.00	5.00	0.47