

CASE_LBL	var001	var002	var003	var004	var005	var006	var007	var008
VAR00001	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VAR00002	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
VAR00003	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
VAR00004	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
VAR00005	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
VAR00006	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
VAR00007	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VAR00008	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
VAR00009	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
VAR00010	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00



var018	var019	var020	var021	var022	var023	var024	var025	var026
1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

var027	var028	var029	var030	H	L	r
0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	5.00	0.67
0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	6.00	0.13
1.00	1.00	0.00	0.00	12.00	4.00	0.53
1.00	0.00	1.00	0.00	8.00	9.00	-0.07
1.00	1.00	0.00	0.00	11.00	4.00	0.47
0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.00	0.47
1.00	1.00	0.00	0.00	9.00	7.00	0.13
1.00	0.00	1.00	0.00	10.00	7.00	0.20
0.00	1.00	0.00	0.00	13.00	3.00	0.67
1.00	1.00	0.00	1.00	11.00	8.00	0.20